

Sobresaliente

Sistema de impresión PlotWave® 750 de Océ



Tecnología comprobada para lograr una impresión productiva en formato ancho

Sobrepase los límites de sus capacidades actuales en documentos de formato ancho con el sistema PlotWave® 750 de Océ. Obtenga la ventaja para su negocio. Imprima con más flexibilidad. Proteja los datos vitales con mayor seguridad. Cree documentos de manera más rápida y administre los trabajos de impresión de manera más fácil. El sistema PlotWave 750 de Océ le ayuda a cumplir con los retos de documentos complejos que se presentan en una configuración de impresión departamental o en el entorno productivo de una sala de impresión central. Basado en el sistema TDS750 de Océ, ganador de muchos premios, el sistema PlotWave 750 de Océ elevará sus capacidades de documentos a nuevos niveles.

SEGURIDAD Y CONEXIÓN AVANZADAS

Muchas de las decisiones en el mundo técnico se realizan en el sitio y se requiere que los documentos estén actualizados y creados de formas flexibles. Ahora los usuarios pueden utilizar Mobile Web Tools y Publisher Express de Océ para capturar los cambios y documentos en cualquier momento, en cualquier lugar, o pueden realizar impresiones mediante el software Publisher Select™ de Océ para crear documentos para proyectos complejos. Estas nuevas capacidades de red tienen el respaldo de medidas de seguridad estrictas. El hardware controlador Embedded Standard 7 de Windows® le permite adaptarse a los últimos estándares de IT. Además, usted cuenta con las características de seguridad más actualizadas disponibles, tales como compatibilidad con software antivirus, HTTPS o incluso IPsec.

RÁPIDO Y PRODUCTIVO

Cumpla con periodos cortos de fechas límite y trabaje de manera eficiente con el rendimiento instantáneo de la tecnología Radiant Fusing de Océ. Obtenga más de 27 impresiones en tamaño D (A1) antes de que otros inicien la impresión y realice de manera constante 9 impresiones de tamaño D (A1) por minuto, incluso con tamaños mixtos. Con seis (6) rollos de material, el apilador Double Decker Pro de Océ y las cuchillas integradas, usted puede imprimir y apilar hasta 3,444 pies (1,050 metros) de trabajos de impresión sin interrupciones. Escanee y copie según el diseño, margen de color y otros documentos técnicos en un paso rápido y fácil para lograr una distribución y un registro inmediatos.

RENTABILIDAD

Obtenga un rápido retorno de su inversión con este sistema rentable. Seleccione la combinación de las características de manejo de documentos que mejor encaje con su presupuesto y el tamaño y ámbito de las necesidades de documentos. Fundamentado en tecnología comprobada y que se encuentra en miles de sistemas en todo el mundo. Fue fabricada para durar, con partes duraderas y resistentes, que le brindan un tiempo productivo fiable.





TECNOLOGÍA	
Descripción	
Tecnología de procesamiento de imagen	
Tipo de tinta/tóner	
Velocidad	
Resolución	
GENERAL	
Configuración	
Tamaño del mecanismo de impresión (An. x Pr. x Al.)	
Peso del mecanismo principal	
Certificaciones	
MANEJO DEL PAPEL	
Rollos de papel	
Capacidad máxima de papel	
Peso de papel	
Anchura del rollo	
Entrega de impresiones	
Tipo de materiales (www.mediaguide.oce.com)	
HARDWARE CONTROLADOR	
Descripción	
Procesador	
Memoria	
Disco duro	
Interfaz	
Lenguaje de descripción de página	
Seguridad	
Opciones	
Licencia de la impresora	

Sistema productivo de formato ancho para escaneo, copiado e impresión en blanco y negro, con escaneo en color.
Electrofotografía (LED), fotoconductor orgánico (OPC, por sus siglas en inglés), sistema de tóner cerrado, tecnología Radiant Fusing de Océ
Tóner negro de Océ: 2 botellas por cartón, 500 gramos de tóner por botella
Blanco y negro: 9 D/min (4.7 A0/min)
600 × 1200 ppp
Impresora o multifuncional con la opción de los escáneres TC4 de Océ o TDS610* de Océ (la compatibilidad estará disponible en diciembre de 2013)
57" × 32" × 58" (1430 × 905 × 1470 mm)
639 lb (290 kg)
EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Clase B, Normas RoHS
Por omisión: 2 rollos, expansibles a un máximo de 6 rollos y dos bandejas de hojas sueltas
Hasta 650 pies (198 m) por rollo, 6 rollos como máximo
De 20 a 24 lb (de 75 a 100 g/m²)
De 11" a 36" (de 297 mm a 914 mm)
Bandeja superior de entrega, compacta y ergonómica que puede contener hasta 100 planos compaginados tamaño E (otras opciones están disponibles)
Papel: papel común, papel reciclado, papel de color y transparencias. Película: Película y papel vitela.
Hardware controlador Power Logic® de Océ basado en Embedded Standard 7 de Windows®
Intel Core 2 i5-520M @ 2.39 GHz
2 GB estándar
2 × 500 GB
Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s
TIFF, JPEG, HP-GL, HP-GL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, ASCII
E-shredding, IPSec, HTTPS, protección de seguridad ampliada para el administrador, acceso para auditoría
Intérprete de archivos Adobe® PostScript® 3/PDF.
La licencia base de Océ incluye: todas las licencias para los requisitos de flujos de trabajo profesionales tales como la capacidad de escanear hacia archivo (en color, escala de grises y en blanco y negro) y ofrece características para mejorar la productividad como una velocidad más rápida de escaneo al igual que una vista instantánea de los archivos escaneados.



ESCÁNER TC4	
Descripción	
Resolución de escaneo	
Velocidad de escaneo	
Formato de escaneo	
Destino de escaneo	
Anchura del original	
Longitud del original	
Grosor del original	
Ampliación/reducción	
Modos prefijados	
Tamaño del escáner (An. x Pr. x AL.)	
Peso del escáner	
ESCÁNER TDS610*	
Descripción	
Resolución de escaneo	
Velocidad de escaneo	
Formato de escaneo	
Destino de escaneo	
Anchura del original	
Longitud del original	
Grosor del original	
Ampliación/reducción	
Modos prefijados	
Tamaño del escáner (An. x Pr. x AL.)	
Peso del escáner	
OPCIONES	
Hardware	
Software	

Escáner TC4 de Océ con la tecnología de Escaneo Directo en Color de Océ (una cámara, un espejo)	
575 ppp ópticos, máximo 600 ppp	
Blanco y negro: de 2" a 3.3"/s (de 3 a 5 m/min)	
Color: de 0.7" a 2.8"/s (de 1 a 4 m/min)	
TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF de varias páginas, PDF/A de varias páginas y TIFF de varias páginas	
Directorio de red mediante FTP o SMB y en el hardware controlador	
De 8" a 40" (de 200 a 1016 mm)	
De 8" a 72" (de 200 mm a 22 m)	
Hasta .12" (3 mm); hasta .59" con el escáner opcional (15 mm)	
Escala para el formato estándar: personalizado; de 10 a 1000%	
Líneas y Texto, Fotografía, Grises y Líneas, Original Oscuro, Planos	
53" x 26" x 51" (1353 x 670 x 1300 mm)	
143 lb (65 kg)	
Escáner TDS610 de Océ con la tecnología Image Logic® de Océ (una cámara, un espejo)	
400 ppp	
Blanco y negro: de 3.3"/s a 6.4"/s (de 5 m/min a 9.7 m/min) a 200 ppp	
TIFF (sin compresión, G3, G4), PDF, CALS	
Directorio de red mediante FTP o SMB y en el hardware controlador	
De 9.7" a 40" (de 210 a 1020 mm)	
De 6" a 49" (de 150 mm a 15 m)	
.04" (1 mm) del original y hasta .12" (3 mm) para el encuadernado	
De 25 a 400 % (ajustable en 1% y pasos de 0.1%)	
Fotografía, Grises y Líneas, Original Oscuro, Planos, Material Impreso	
52" x 23" x 54" (1340 x 583 x 1353 mm)	
198.4 lb (90 kg)	
Escáner en color de formato ancho TC4 de Océ, escáner productivo de formato ancho TDS610 de Océ, carpeta integrada, Bandeja de Entrega de Océ, Apiladora Double Decker Pro de Océ, cargadores de rollos para reducir la tensión en la espalda al cargar material pesado en las gavetas inferiores	
Adobe® PostScript 3®/PDF, Repro Desk Suite de Océ para la impresión en varios dispositivos de formato ancho, supervisión y control de costos	



Creación de un liderazgo global en la impresión

Canon y Océ unen fuerzas para crear un líder global en la industria de la impresión. Para nuestros clientes esto combina la tecnología de Canon y Océ con el apoyo de organizaciones de ventas y de servicio. Recorra a la nueva combinación de Canon-Océ para:

- Impresión empresarial en la oficina y centros de impresión corporativos
- Impresión de documentos técnicos, letreros y gráficos en formato ancho
- Impresión de producción para oficinas de servicio de mercadeo y artes gráficas

Para obtener información y conocer nuestros servicios, visítenos en:

www.cla.canon.com

Canon

www.cla.canon.com

**Canon U.S.A., Inc.
One Canon Park
Melville, NY 11747**